針灸大成

鍼灸大成卷之五

楊氏

人病膨脹。喘而咳。缺盆痛。心煩。掌熱。肩背疼。咽痛。喉腫。斯邇以脉循上膈肺中。横過腋臑。穿過尺澤。入少商。故邪客手太陰之絡而生是病。

手太陰井



可刺手太陰肺經井穴少商也。手大指側。刺同身寸之一分。行六陰之數各一痏。左取右。右取左。如食頃已。灸三壯

人病氣滿。胷中緊痛。煩熱。喘而不已息。斯迺以其脈自肩端。入缺盆。絡肺。其支別者。從缺盆中。直而上頸。故邪客手陽明之絡而有是病。

手陽明井

商陽

可刺手陽明大腸井穴。商陽也。在手大指次指爪甲角。刺入一分。行六陰之數。左取右。右取左。如食頃已。灸三壯。



人病腹心悶，惡人火，聞響心惕，鼻衂唇喎，瘧狂，足痛，氣蠱瘡疥，齒寒。迺脈起於鼻交頞中，下循鼻外，入上齒中，還出俠口環唇，下交承漿，却循頤後下廉，出大迎，循頰車上耳前。故邪客於足陽明之絡，而有是病。

足陽明井

可刺足陽明胃經井厲兌，足次指爪甲上與肉交者，如韭許。刺一分，行六陰數，左取右，食頃已。

人病尸厥暴死。脉猶如常人而動。然陰盛於上。則邪氣重上。而邪氣逆。陽氣亂。五絡閉塞。結而不通。故状若尸厥。身脉動。不知人事。邪客手足少陰太陰足陽明絡。此五絡命所關。

足太陰井

隱白

可初刺足太陰脾。隱白 二刺足少陰腎。湧泉 三刺足陽明胃。厲兌 四刺手太陰肺。少商五刺手少陰心。少冲。五井穴各二分。左右皆六陰數。不愈。刺神門。不愈以竹管吹兩耳。以指掩管口。勿泄氣。必須極吹。感繞脉絡通。每極三度。甚者灸維會三壯。針前後各二分。瀉二度。後再灸。

手少陰井

人病心痛煩渴臂厥脇肋疼心中熱悶呆癡忘事顛狂斯迺以其脉起於心支從心系俠喉嚨出向後腕骨之下直從肺行腋下臑內循廉肘內通臂循廉抵腕直過入少衝神門脉

少衝

可刺手心經井少衝手小指內側交肉者如韮葉刺一分行六陰數右取左若灸三炷如麥大不已復刺神門穴

人病頷腫項强難顧肩似拔臑似折肘臂疼外廉痛斯邇
以其脉起小指自少澤過前谷上循臂内至肩入缺盆向
腋絡心間循咽下膈抵胃支從缺盆上頸頰至目鋭眥入

手太陽井

少澤

耳復循頰入鼻頞斜貫於顴髎故邪客於太陽絡生是病
可刺手小腸井少澤小指外側與肉相交如韮葉刺一分
六陰數各一痏左病右取其灸如小麥炷三壯止

人病頭項肩背腰目疼。脊痛痔瘧顛狂。目黃淚出鼻流血

斯迺經之正者。從腦出。別下項。支別者。從膊內左右別下。

又其絡從上行。循背上額。故邪客於足太陽絡而有是病。

足太陽井

至陰

可刺足太陽膀胱井。至陰。小指外側韭葉。行六陰數。不已

刺金門五分。三壯。不已刺申脈一寸三分。如人行十里有愈。

所墜瘀血留腹內滿脹不得行。先以利藥。次刺然谷前脉

出血。立已。不已刺沖陽三分。胃之原。及大敦見血。肝之井。

足少陰井

人病卒心痛暴脹胷脇支滿斯迺脉上貫肝膈走於心內。故邪客於足少陰之絡而有是病。

湧泉

可刺足少陰腎井湧泉足心中刺三分行六陰數見血出。令人立飢欲食左取右。素有此病新發刺五日愈灸三壯。

人病卒然心痛。掌中熱、胸滿膨、手攣臂痛。不能伸屈。腋下腫平。面赤目黃。善笑、心胸熱、耳聾響、斯迺以其包絡之脉。循脇過腋下。過臑內。至間使。入勞宮。循經直入中衝。支別

手厥陰井

中衝

從掌循小指。過次指關衝。故邪客於手厥陰絡。生是病。可刺手厥陰心包井、中衝。中指內端去甲韭葉、刺一分。行六陰數。左取右。如食頃已。若灸可三壯。如小麥炷。

人病耳聾痛渾渾目疼肘痛脊間心後疼甚斯迺以其脉上臂貫臑外循肩上交出少陽缺盆膻中膈內支出頸項耳後直入耳中循遍目內眥故邪氣客於少陽之絡生是病

手少陽井

可刺手少陽三焦井穴關衝也手小指次指去爪甲與肉交者如韭葉許刺一分各一痏右取左如食頃已如灸三壯不已復刺少陽俞中渚穴

人病胷脇足痛。面滯。頭目疼。缺盆腋腫。汗多。頸項癭瘤強硬。瘡生。寒熱逆。脉支別者。從目銳眥下大迎。合手少陽。抵䪼下頰車。下頸合缺盆。以下胷。交中貫膈。絡肝膽。循脇。故邪客於足少陽之絡。而有是病。

足少陽井

可刺足少陽膽井。竅陰。在次指與肉交者。如韭葉許。刺一分。行六陰數。各一痏。左病右取。如食頃已。灸可三壯。

人病卒疝暴痛及腹繞臍上下急痛斯廼肝絡去內踝上五寸別走少陽其支別者循脛上睪結於莖故邪客於足厥陰之絡而有是病

足厥陰井

大敦

可刺足厥陰肝經井大敦大指端行六陰數左取右者

此病將發刺之三日已若灸者可五壯止

井滎俞原經合歌。

少商魚際與太淵經渠尺澤肺相連商陽二三間合谷陽谿曲池大腸牽。隱白大都太白脾。商丘陰陵泉要知。厲兌內庭陷谷胃。衝陽解谿三里隨。少衝少府屬于心。神門靈道少海尋。少澤前谷後谿腕。陽谷小海小腸經湧泉然谷與太谿。復溜陰谷腎所宜。至陰通谷束京骨。崑崙委中膀胱知。中衝勞宮心包絡。大陵間使傳曲澤。關衝液門中渚焦。陽池支溝天井索。大敦行間太衝看。中封曲泉屬于肝。竅陰俠谿臨泣胆。丘墟陽輔陽陵泉。

井滎俞原經合橫圖。

	〇肺	〇脾	〇心	〇腎	〇包絡	〇肝	
井木	少商	隱白	少衝	湧泉	中衝	大敦	春刺
滎火	魚際	大都	少府	然谷	勞宮	行間	夏刺
俞土	太淵	太白	神門	太谿	大陵	太衝	季夏刺
經金	經渠	商丘	靈道	復溜	間使	中封	秋刺
合水	尺澤	陰陵泉	少海	陰谷	曲澤	曲泉	冬刺

	〇大腸	〇胃	〇小腸	〇膀胱	〇三焦	〇膽	
井金	商陽	厲兌	少澤	至陰	關衝	竅陰	所出
滎水	二間	內庭	前谷	通谷	液門	俠谿	所溜
俞木	三間	陷谷	後谿	束骨	中渚	臨泣	所注

原 合谷 衝陽 腕骨 京骨 陽池 丘墟 所過

經火 陽谿 解谿 陽谷 崑崙 支溝 陽輔 所行

合土 曲池 三里 小海 委中 天井 陽陵泉 所入

項氏曰。所出為井。井象水之泉。所溜為滎。滎象水之陂。所注為俞。俞象水之竇。所行為經。經象水之流。所入為合。合象水之歸。皆取水義也。

又曰。春刺井。井者東方春也。萬物之始生。故言井。冬刺合。合者北方冬也。陽氣入藏。故言合。舉始終而言。滎俞經在其中矣。又曰。諸井肌肉淺薄。瀉井當瀉滎。滑氏曰。補井當補合。

岐伯曰春刺井者邪在肝夏刺滎者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎故也帝曰五臟而繫於四時何以知之岐伯曰五臟一病輒有五驗假如肝病色青者肝也臊臭者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣者肝也其病衆多不可盡言也四臟有驗並繫于四時者也針之要妙在于秋毫

四明陳氏曰春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在骨髓是淺深之應也

徐氏子午流注逐日按時定穴歌。

甲日戌時胆竅陰。丙子時中前谷滎。戊寅陷谷陽明俞。返本丘墟木在寅。庚辰經注陽谿穴。壬午膀胱委中尋。甲申時納三焦水。滎合天干取液門。

乙日酉時肝大敦。丁亥時滎少府心。己丑太白太冲穴。辛卯經渠是肺經。癸巳腎宮陰谷合。乙未勞宮火穴滎。

丙日申時少澤當。戊戌內庭治脹康。庚子時在三間俞。本原腕骨可祛黄。壬寅經火崑崙上。甲辰陽陵泉合長。丙午時受三焦木。中渚之中仔細詳。

丁日未時心少冲。己酉大都脾土逢。辛亥太淵神門穴。癸

丑復溜腎水通乙卯肝經曲泉合。丁巳包絡大陵中。
戊日午時厲兌先、庚申滎穴二間遷。壬戌膀胱尋束骨。沖
陽土穴必還原、甲子膽經陽輔是。丙寅小海穴安然。戊
辰氣納三焦脉。經穴支溝刺必痊。
己日巳時隱白始。辛未時中魚際取。癸酉太谿太白原。乙
亥中封內踝比。丁丑時合少海心。己卯間使包絡止。
庚日辰時商陽居。壬午膀胱通谷之。甲申臨泣為俞木。合
谷金原返本歸。丙戌小腸陽谷火。戊子時居三里宜。庚
寅氣納三焦。合天井之中不用疑。
辛日卯時少商本。癸巳然谷何須忖。乙未太冲原太淵。丁

酉心經靈道引。巳亥卯合陰陵泉。辛丑曲澤包絡準。壬日寅時起至陰。申辰膽脈俠谿榮。丙午小腸後谿俞。返求京骨本原尋。三焦寄有陽池穴。返本還原似的親。戊申時注解谿胃。大腸庚戌曲池真。壬子氣納三焦寄。井穴關冲一片金。關冲屬金壬屬水。子母相生恩義深。癸日亥時井湧泉。乙丑行間穴必然。丁卯俞穴神門是。本尋腎水太谿原。包絡大陵原并過。己巳商丘內踝邊。辛未肺經合尺澤。癸酉中冲包絡連。子午截時安定穴。留傳後學莫忘言。

十二經納天干歌

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉。庚屬大腸辛屬肺。壬屬膀胱癸腎藏。三焦亦向壬中寄。包絡同歸入癸方。

十二經納地支歌

肺寅大卯胃辰宮。脾巳心午小未中。申胱酉腎心包戌亥。焦子膽丑肝通。

脚不過膝手不過肘歌。

陽日陽時氣在前。血在後兮脉在逆。陰日陰時血在前。氣在後兮脉鄉原。陽日陽時針左轉。先取陽經腑病看。陰日陰時針右轉。行經陰經臟腑痊。

流注圖

足少陽膽之經　甲主　與己合　膽引氣行

甲日　甲戌時開膽為井金

丙子時　小腸滎水

戊寅時　胃　俞木

幷過膽原丘墟木原在寅

庚辰時　大腸經火

壬午時　膀胱合土

甲申時氣納三焦之

滎水甲屬木是以

水生木子母相生

所出為井木
所溜為滎火
所注為俞土
所過為原
所行為經金
所入為合水
所納包絡

足厥陰肝之經 乙主 與庚合 肝引血行

乙日

乙酉時開肝爲井木

丁亥時 心 滎火

己丑時 脾 俞土

并過 肝 原

辛卯時 肺 經金

癸巳時 腎 合水

乙未時血納包絡之

滎火乙屬木是以

木生火也

手太陽小腸經 丙主

與辛合 小腸引氣行

丙日

丙申時關小腸井金

戊戌時胃滎水

庚子時大腸俞木

并過小腸原

壬寅時膀胱經火

甲辰時膽合土

丙午時氣納三焦之

俞木丙屬火是以

木生火也

手少陰心之經 丁主 與壬合 心引血行

丁日 丁未時開心為井木

己酉時 脾 滎火

辛亥時 肺 俞土

并過 心 原

癸丑時 腎 經金

乙卯時 肝 合水

丁巳時血納包絡之

俞土丁屬火是以

火生土也

足陽明胃之經　戊主　與癸合　胃引氣行

戊日　戊午時開胃為井金

庚申時　大腸滎水

壬戌時　膀胱俞木

并過　胃　原

甲子時　膽　經火

丙寅時　小腸合土

戊辰時氣納三焦之經火戊屬土是以火生土也

足太陰脾之經　己主　與甲合　脾引血行

己日　己巳時開脾爲井木

辛未時　肺　滎火

癸酉時　腎　俞土

并過　脾　原

乙亥時　肝　經金

丁丑時　心　合水

己卯時血納包絡之

經金己屬土是以

土生金也

手陽明大腸經 庚主 與乙合 大腸引氣行

所出為井商陽
所溜為滎二間
所注為俞三間
所過為原合谷
所行為經陽谿
所入為合三里
所入三焦天井

庚日

庚辰時開大腸井金
壬午時 膀胱滎水
甲申時 膽 俞木
幷過 大腸原
丙戌時 小腸經火
戊子時 胃 合土
庚寅時氣納三焦之
合土庚屬金是以
土生金也

手太陰肺之經　辛主　與丙合　肺引血行

所入為合

所納包絡

所出為井

所溜為榮

辛日

辛卯時開肺為井木

癸巳時　腎　榮火

乙未時　肝　俞土

并過　肺　原

丁酉時　心　經金

己亥時　脾　合水

辛丑時血納包絡之

合　水辛屬金是以

金生水也

足太陽膀胱經 壬主、與丁合 膀胱引氣行

所納三焦關衝

所出為井至陰

壬日 壬寅時開膀胱井金

甲辰時 膽 滎水

丙午時 小腸俞木

所過本原京骨木原在午

水入火鄉故壬丙子午相

交也兼過三焦之原陽池

戊申時 胃 經火

庚戌時 大腸合土

壬子時氣納三焦井金

足少陰腎之經　癸主　與戊合　腎引血行

所納包絡衝中

癸日　癸亥時開腎為井木

乙丑時　肝　滎火

丁卯時　心　俞土

并過　腎原太谿

又過包絡原大陵

己巳時　脾　經金

辛未時　肺　合水

癸酉時血納包絡之

井木謂水生木也

論子午流注法

徐氏

子午流注者謂剛柔相配陰陽相合氣血循環時穴開闔也何以子午言之曰子時一刻乃一陽之生至午時一刻乃一陰之生故以子午分之而得乎中也流者往也注者住也天干有十經有十二甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾庚大腸辛肺壬膀胱癸腎餘兩經三焦包絡也三焦乃陽氣之父包絡乃陰血之母此二經雖寄于壬癸亦分派于十干每經之中有井滎俞經合以配金水木火土是故陰井木而陽井金陰滎火而陽滎水陰俞土而陽俞木陰經金而陽經火陰合水而陽合土經中有返本還元者乃

十二經出入之門也陽經有原遇俞穴并過之陰經無原以俞穴即代之是以甲出丘墟乙太冲之例又按千金云六陰經亦有原穴乙中都丁通里己公孫辛列缺癸水泉包絡内關是也故陽日氣先行而血後隨也陰日血先行而氣後隨也得時為之開失時為之闔陽干注腑甲丙戊庚壬而重見者氣納于三焦陰干注臟乙丁己辛癸而重見者血納包絡如甲日甲戌時以開膽井至戊寅時正當胃俞而又并過膽原重見甲申時氣納三焦滎穴屬水甲屬木是以水生木謂甲合還元化本又如乙日乙酉時以開肝井至己丑時當脾之俞并過肝原重見乙未時血納

包絡榮穴屬火。乙屬木。是以木生火也。餘倣此。俱以子午相生。陰陽相濟也。陽日與陰時。陰日與陽時。故甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合也。何謂甲與己合。曰中央戊己屬土。畏東方甲乙之木所剋。戊乃陽為兄。己屬陰為妹。戊兄遂將己妹嫁與木家。與甲為妻。庶得陰陽和合。而不相傷。所以甲與己合。餘皆然。子午之法盡于此矣。

流注開闔

醫學入門

人每日一身。週流六十六穴。每時週流五穴。除六原穴。乃過經之所。相生相合者為開。則刺之。相尅者為闔。則不刺。○陽生陰死。陰生陽死。如甲木死于午。生于亥。乙木死于亥。生于午。丙火生于寅。死于酉。丁火生于酉。死于寅。戊土生于寅。死于酉。己土生于酉。死于寅。庚金生于巳。死于子。辛金生于子。死于巳。壬水生于申。死于卯。癸水生于卯。死于申。凡值生我我生及相合者。乃氣血生旺之時。故可辨虛實刺之。剋我我尅及闔閉時穴。氣血正直衰絕。非氣行未至。則氣已過。誤刺妄引邪氣。壞亂真氣。實實虛虛。其害非小。

流注時日

陽日陽時陽穴。陰日陰時陰穴。陽以陰爲闔。陰以陽爲闔。闔者閉也。閉則以本時天干與其穴相合者。針之。

陽日遇陰時。陰日遇陽時。則前穴已閉。取其合穴針之。合者。甲與己合化土。乙與庚合化金。丙與辛合化水。丁與壬合化木。戊與癸合化火。五門十變。此之謂也。

其所以然者。陽日注腑。則氣先至而後血行。陰日注臟。則血先至而氣後行。順陰陽者。所以順氣血也。

陽日六腑值日者引氣。陰日六臟值日者引血。

或曰。陽日陽時已過。陰日陰時已過。遇有急疾奈何。曰。夫

妻子母。互用。必適其病爲貴耳。

妻閉則針其夫。夫閉則針其妻。子閉針其母。母閉針其子。必穴與病相宜。乃可針也。

噫。用穴則先主而後客。用時則弃主而從賓。

假如甲日膽經爲主。他穴爲客。針必先主後客。其甲戌等時主穴不開。則針客穴。

按日起時。循經尋穴。時上有穴。穴上有時。分明實落。不必數上衍數。此所以寧守子午。而舍尔靈龜也。

靈龜八法。專爲奇經八穴而設。其圖具後。但子午法。其理易明。其穴亦肘膝內穴。豈能逃子午之流注哉。

臟腑井滎俞經合主治　　聚英

假令得弦脉，病人善潔（膽為清淨之府故耳），面青善怒，此膽病也。若心下滿，當刺竅陰（井）；身熱，當刺俠谿（滎）；體重節痛，刺臨泣（俞）；喘嗽寒熱，刺陽輔（經）；逆氣而泄，刺陽陵泉（合）；又總刺丘墟（原）。

假令得弦脉，病人淋溲便難，轉筋，四肢滿閉，臍左有動氣，此肝病也。若心下滿，刺大敦（井）；身熱，刺行間（滎）；體重節痛，刺太冲（俞）；喘嗽寒熱，刺中封（經）；逆氣而泄，刺曲泉（合）。

假令得浮洪脉，病人面赤，口乾喜笑，此小腸病也。若心下滿，刺少澤（井）；身熱，刺前谷（滎）；體重節痛，刺後谿（俞）；喘嗽

寒熱。刺陽谷。經 逆氣而泄。刺小海。合 又總刺腕骨。原

假令得浮洪脉。病人煩心。心痛。掌中熱。而啘。臍上有動氣。此心病也。若心下滿。刺少冲。井 身熱。刺少府。榮 體重節痛。刺神門。俞 喘嗽寒熱。刺靈道。經 逆氣而泄。刺少海。合

假令得浮緩脉。病人面黄。善噫。善思。善味。此胃病也。若心下滿。刺厲兌。井 身熱。刺内庭。滎 體重節痛。刺陷谷。俞 喘嗽寒熱。刺解谿。經 逆氣而泄。刺三里。合 又總刺冲陽。原

假令得浮緩脉。病人腹脹滿。食不消。體重節痛。怠惰嗜卧。四肢不收。當臍有動氣。按之牢若痛。此脾病也。若心下滿。刺隱白。井 身熱。刺大都。滎 體重節痛。刺太白。俞 喘嗽

寒熱刺陰合 經 逆氣而泄刺陰陵泉。合

假令得浮脉病人面白善嚏悲愁不樂欲哭此大腸病也若心下滿刺商陽井身熱刺二間滎體重節痛刺三間。俞喘嗽寒熱刺陽谿經逆氣而泄刺曲池。合 又總刺合谷。原

假令得浮脉病人喘嗽洒淅寒熱臍右有動氣按之牢痛此肺病也若心下滿刺少商井身熱刺魚際滎體重節痛刺太淵俞喘嗽寒熱刺經渠經逆氣而泄刺尺澤合

假令得沉遲脉病人面黑善恐欠此膀胱病也若心下滿刺至陰井身熱刺通谷滎體重節痛刺束骨。俞喘嗽寒

熱。刺崑崙。經 逆氣而泄。刺委中。合 又總刺京骨。原

假令得沉遲脉。病人逆氣。小腹急痛。泄如下重。足脛寒而逆。臍下有動氣。按之牢若痛。此腎病也。若心下滿。刺湧泉。井 身熱。刺然谷。榮 體重節痛。刺太谿。俞 喘嗽寒熱。刺復溜。經 逆氣而泄。刺陰谷。合

總論

紀氏曰。井之所治。不以五臟六腑。皆主心下滿。榮之所治。不以五臟六腑。皆主身熱。俞之所治。不以五臟六腑。皆主體重節痛。經之所治。不以五臟六腑。皆主喘嗽寒熱。合之所治。不以五臟六腑。皆主逆氣而泄。

十二經是動所生病補瀉迎隨　聚英

內經曰十二經病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之不盛不虛以經取之又曰迎而奪之隨而濟之又曰虛則補其母實則瀉其子難經曰經脉行血氣通陰陽以榮於其身者也其始平旦從中焦注手太陰肺寅陽明大腸卯陽明注足陽明胃辰太陰脾巳太陰注手少陰心午太陽小腸未太陽注足太陽膀胱申少陰腎酉少陰注手厥陰包絡戌少陽三焦亥少陽注足少陽膽子厥陰肝丑厥陰復注於手太陰明日寅時如環無端轉相灌溉

又曰迎隨者知榮衛流行經脉往來隨其順逆而取之也

十二經之原歌

甲出丘墟乙太衝。丙居腕骨是原中。丁出神門原內過。戊胃衝陽氣可通。己出太白庚合谷。辛原本出太淵同。壬歸京骨陽池穴。癸出太谿大陵中。

三焦行于諸陽。故置一俞曰原。又曰三焦者。水谷之道路。原氣之別使也。主通行三氣。經歷五臟六腑。原者三焦之尊號。故所止輙為原也。

按難經云。五臟六腑之有病者。皆取其原。王海藏曰。假令補肝經。於本經原穴補一針。太衝穴是。如瀉肝經。于本經原穴亦瀉一針。餘倣此。

十二經病井滎俞經合補虛瀉實。

手太陰肺經。屬辛金。起中府。終少商。多氣少血。寅時注此。

是動病。（邪在氣。氣留而不行。為是動病。）肺脹膨膨而喘咳。缺盆中痛。甚則交兩手而瞀。是謂臂厥。

所生病。（邪在血。血壅而不濡。為所生病。）咳嗽上氣。喘渴煩心。胸滿。臑臂內前廉痛。掌中熱。○氣盛有餘。則肩背痛風寒。（疑衍寒字）汗出中風。小便數而欠。寸口大三倍于人迎。○虛則肩背痛寒。少氣不足以息。溺色變。卒遺矢無度。寸口反小于人迎也。

補。（虛則補之）用卯時。（隨而濟之）太淵　為俞土。土生金。為母。經曰

虛則補其母。

瀉。盛則瀉之用寅時。迎而奪之尺澤　爲合水。金生水。爲子。實則瀉其子。

手陽明大腸經。爲庚金。起商陽。終迎香。氣血俱多。卯時氣血注此。

是動病　齒痛。頄腫。是主津。

所生病　目黃口乾。鼽衄。喉痺。肩前臑痛。大指次指不用。○氣有餘則當脉所過者熱腫。人迎大三倍于寸口。○虛則寒慄不復。人迎反小于寸口也。

補 用辰時 曲池 爲合土。土生金。虛則補其母。

瀉 用卯時 二間 爲滎水。金生水。實則瀉其子。

足陽明胃經。屬戊土。起頭維。終厲兌。氣血俱多。辰時注此。

是動病 洒洒然振寒。善呻數欠。顏黑。病至惡人與火。聞木音則惕然而驚。心動欲獨閉戶牖而處。甚則欲登高而歌。棄衣而走。賁嚮腹脹。是謂骭厥。主血。

所生病 狂瘧溫淫汗出。鼽衄。口喎。唇裂。喉痺。大腹水腫。膝臏腫痛。循胸乳氣膺伏兎。骭外廉。足跗上皆痛。中指不用。○氣盛則身已前皆熱。其

有餘于胃。則消谷善飢。溺色黃。人迎大三倍
于寸口。○氣不足。則身已前皆寒慄。胃中寒
則脹滿。人迎反小於寸口也。

補　用巳時　解谿　為經火。火生土。虛則補其母。

瀉　用辰時　厲兌　為井金。土生金。實則瀉其子。

足太陰脾經。屬巳土。起隱白。終大包。多氣少血。巳時注此。

是動病　舌本强。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後出與
氣則快然如衰。身體皆重。是主脾。

所生病　舌本痛。體不能動搖。食不下。煩心。心下急痛。
寒瘧溏瘕泄水。身黃疸。不能臥。强立。股膝內

腫厥。足大指不用。○盛者寸口大三倍于人迎。○虛者寸口小三倍于人迎也。

補 用午時 大都 為滎火。火生土。虛則補其母。

瀉 用巳時 商丘 為經金。土生金。實則瀉其子。

手少陰心經。屬丁火。起極泉。終少冲。多氣少血。午時注此。

是動病 咽乾。心痛。渴而欲飲。是為臂厥。主心。

所生病 目黃。脇痛。臑臂內後廉痛。厥。掌中熱。○盛者。寸口大再倍于人迎。○虛者寸口反小於人迎也。

補 用未時 少冲 為井木。木生火。虛則補其母。

瀉　用午時　神門　為俞土。火生土。實則瀉其子。

手太陽小腸經。屬丙火。起少澤。終聽宮。多血少氣。未時注此。

是動病　嗌痛頷腫。不可回顧。肩似拔。臑似折。是主液

所生病　耳聾目黃頰腫。頸頷肩臑肘臂外後廉痛。〇盛者。人迎大再倍于寸口。〇虛者。人迎反小于寸口也。

補　用申時　後谿　為俞木。木生火。虛則補其母。

瀉　用未時　小海　為合土。火生土。實則瀉其子。

足太陽膀胱經。屬壬水。起睛明。終至陰。多血少氣。申時注

此。

是動病　頭痛似脫。項似拔。脊痛腰似折。髀不可以曲。膕如結。腨似裂。是爲踝厥。是主筋。

所生病　痔瘧狂癲疾。頭顖頂痛。目黃淚出鼽衄。項背腰尻膕腨脚皆痛。小指不用。○盛者。人迎大再倍于氣口。○虛者。人迎反小于氣口也。

補　用酉時　至陰　爲井金。金生水。虛則補其母。

瀉　用申時　束骨　爲俞木。水生木。實則瀉其子。

足少陰腎經。屬癸水。起涌泉。終俞府。多氣少血。酉時注此。

是動病　飢不欲食。面黑如炭色。欬唾則有血。喝喝而

喘坐而欲起目䀮䀮然如無所見心懸如飢

状氣不足則善恐心惕然如人將捕之是謂

骨厥是主腎

所生病　口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃

疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而

痛盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口

反小于人迎也

補　用戌時　復溜　為經金金生水虛則補其母

瀉　用酉時　湧泉　為井木水生木實則瀉其子

手厥陰心包絡經　配腎屬相火　起天池終中冲多血少

氣戌時注此。

是動病　手心熱肘臂攣痛腋下腫甚則胸脇支滿心中澹澹或大動面赤目黃喜笑不休是主心包絡。

所生病　煩心心痛掌中熱。○盛者寸口大三倍于人迎。○虛者寸口反小於人迎也。

補　用亥時　中冲　爲井木木生火虛則補其母。

瀉　用戌時　大陵　爲俞土火生土實則瀉其子。

手少陽三焦經　配心包絡。火屬相　起關冲終耳門多氣少血亥時注此。

是動病　耳聾渾渾焞焞。嗌腫喉痺。是主氣。

所生病　汗出。目銳眥痛。頰痛。耳後肩臑肘臂外皆痛。小指次指不用。○盛者。人迎大一倍于寸口。○虛者。人迎反小于寸口也。

補　用子時　中渚　為俞。木。木生火。虛則補其母。

瀉　用亥時　天井　為合。土。火生土。實則瀉其子。

足少陽膽經。屬甲木。起瞳子髎。於厥陰。多氣少血。子時注此。

是動病　口苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面微有塵。體無膏澤。足外反熱。是為陽厥。是主骨。

所生病 頭角頷痛。目銳眥痛。缺盆中腫痛。腋下腫。馬刀挾癭。汗出振寒。瘧。胸中脇肋髀膝外。至脛絕骨外踝前。及諸節皆痛。小指次指不用。○盛者人迎大三倍于寸口。○虛者人迎反小于寸口也。

補 用丑時 俠谿 為滎水。水生木。虛則補其母。

丘墟 為原。皆取之。

瀉 用子時 陽輔 為經火。木生火。實則瀉其子。

足厥陰肝經。屬乙木。起大敦。終期門。多血少氣。丑時注此

是動病 腰痛不可俛仰。丈夫㿗疝。婦人小腹腫。甚則

咽乾。面塵脫色。是主肝。

所生病 胸滿嘔逆洞泄。狐疝遺溺。癃閉。○盛者寸口脉大一倍于人迎。○虛者寸口脉反小于人迎也。

補 用寅時 曲泉 為合水。水生木。虛則補其母。

瀉 用丑時 行間 為滎火。木生火。實則瀉其子。

十二經氣血多少歌。

多氣多血經須記。大腸手經足經胃。少血多氣有六經。三焦膽腎心脾肺。多血少氣心包絡。膀胱小腸肝所異。

十二經治症主客原絡圖。 楊氏。

太陰多氣而少血。心胷氣脹掌發熱。喘咳缺盆痛莫禁。咽腫喉乾身汗越。肩內前廉兩乳疼。痰結膈中氣如缺。所生病者何穴求。太淵偏歷與君說。

肺之主
大腸客

太淵
偏歷

可刺手太陰肺經原 原者太淵穴。肺脉所過為原。掌後內側橫文頭動脉相應寸口是。

復刺手陽明大腸絡 絡者偏歷穴。去腕三寸。別走太陰。

陽明大腸俠鼻孔。面痛齒疼腮頰腫。生疾目黃口亦乾。鼻流清涕及血湧。喉痺肩前痛莫當。大指次指為一統。合谷列缺取為奇。二穴針之居病總。

大腸主肺之客

列缺

合谷

可刺手陽明大腸原。原者合谷穴。大腸脈所過為原。岐骨間。

復刺手太陰肺經絡。絡者列缺穴。去腕側上寸半。交叉盐指末是別走陽明。

脾經為病舌本强。嘔吐胃翻疼腹臟。陰氣上衝噫難瘳。體重脾搖心事妄。瘧生振慄兼體羸。秘結疸黃手執杖。股膝內腫厥而痿。太白豐隆取為尚。

脾主胃客

可刺足太陰脾經原 原者太白穴。脾脈所過為原。足大指內踝前。核骨下陷中。

復刺足陽明胃經絡 絡者豐隆穴。去踝八寸。別走太陰。

腹塡心悶意悽愴惡人惡火惡燈光耳聞響動心中惕鼻衂唇喎瘧又傷寒棄衣驟步身中熱痰多足痛與瘡瘍氣蠱胸腿疼難止衝陽公孫一刺康。

胃主脾客

可刺足陽明胃經原 原者衝陽穴胃脈所過為原。足跗上五寸骨間動脈。

復刺足太陰脾經絡 絡者公孫穴去足太指本節後一寸內踝前。絡足陽明。

衝陽　公孫

少陰心痛并乾嗌，渴欲飲兮爲臂厥。生病目黄口亦乾，脇臂疼兮掌發熱。若人欲治勿差求，專在醫人心審察。驚悸嘔血及怔忡，神門支正何堪缺。

真心 主
小腸 客

神門

支正

可刺手少陰心經原　原者神門穴。心脉所過爲源，手掌後銳骨端陷中。

復刺手太陽小腸絡　絡者支正穴，腕上五寸，別走少陰。

小腸之病豈為良頰腫肩疼兩臂旁。項頸强疼難轉側嗌頷腫痛甚非常肩似拔兮臑似折。生病耳聾及目黃臑肘臂外後廉痛。腕骨通里取為詳。

小腸主真心客

腕骨

通里

可刺手太陽小腸原原者腕骨穴。小腸脉所過為原。手外側腕前起骨下陷中。

復刺手少陰心經絡絡者通里穴。去腕一寸，別走太陽

臉黑嗜臥不欲糧目不明兮發熱狂腰痛足疼步難履若人捕獲難躲藏心膽戰兢氣不足更兼胸結與身黃若欲除之無更法太谿飛揚取最良

腎之主膀胱客

可刺足少陰腎經原 原者太谿穴腎脈所過為原內踝下後跟骨上動脈陷中屈五指乃得穴

復刺足太陽膀胱絡 絡者飛揚穴外踝上七寸別走少陰

飛揚

太谿

膀胱頸病目中疼項腰足腿痛難行痢瘧狂顛心膽熱背弓反手額眉稜疼鼻衂目黄筋骨縮脱肛痔漏腹心膨若要除之無別法京骨大鍾任顯能。

膀胱主腎之客

可刺足太陽膀胱原原者京骨穴。膀胱脉所過為原。足小指太骨下。赤白肉際陷中。

復刺足少陰腎經絡絡者太鍾穴。當踝後繞跟。別走太陽。

京骨

太鍾

三焦為病耳中聾。喉痺咽乾目腫紅。耳後肘疼并出汗。脊間心後痛相從。肩背風生連膊肘。大便堅閉及遺癃。前病治之何穴愈。陽池內關法理同。

三焦主包絡客

可刺手少陽三焦經原　原者陽池穴。三焦脉所過為原。手表腕上。橫斷處陷中。

復刺手厥陰心包經絡　絡者內關穴。去掌二寸兩筋間。別走少陽。

包絡為病手攣急臂不能伸痛如屈胷膺脇滿腋腫平心中淡淡面色赤目黄善笑不肯休心煩心痛掌熱極良醫達士細推詳大陵外關病消釋。

包絡主　三焦客

可刺手厥陰心包經原 原者大陵穴。包絡脈所過為原。掌後横紋中。

復刺手少陽三焦經絡 絡者外關穴。去腕二寸。別走厥陰

氣少血多肝之經。丈夫㿗疝苦腰疼。婦人腹膨小腹腫。甚

則嗌乾面脫色。所生病者胸滿嘔。腹中泄瀉痛無停。癃閉

遺溺疝瘕痛。太光二穴即安寧。

肝主膽客

可刺足厥陰肝經原 原者太衝穴。肝脈所注為原。足大指節後二寸。動脈陷中。

復刺足少陽膽經絡 絡者光明穴。去外踝三寸。別走厥陰。

太衝

光明

膽經之穴何病主，胸脇疼足不舉，面體不澤頭目疼，缺盆腋腫汗如雨，頸項癭瘤堅似鐵，瘧生寒熱連骨髓。以上病症，欲除之須向丘墟穴取。

膽主肝客

可刺足少陽膽經原（原者丘墟穴，膽脈所過為原，足外踝下從前陷中，去臨泣三寸。）

復刺足厥陰肝經絡（絡者蠡溝穴，去內踝五寸，別走少陽。）

蠡溝

丘墟

靈龜取法飛騰針圖。

徐氏

九宮圖

戴九履一。左三右七。二四為肩。八六為足。五木居中。寄於坤局。

八法歌

坎一聯申脉。照海坤二五。
震三屬外關。巽四臨泣數。
乾六是公孫。兌七後谿府。
艮八繫內關。離九列缺主。

按靈龜飛騰圖有二。人莫適從。今取其効驗者。錄之耳。

八法交會八脈

公孫二穴父通衝脈
內關二穴母通陰維脈
合於心胸胃

後谿二穴夫通督脈
申脈二穴妻通陽蹻脈
合於目內眥頸項耳肩膊小腸膀胱

臨泣二穴男通帶脈
外關二穴女通陽維脈
合於目銳眥耳後頰頸肩

列缺二穴主通任脈
照海二穴客通陰蹻脈
合於肺系咽喉胸膈

八法交會歌

內關相應是公孫外關臨泣總相同列缺交經通照海後谿申脈亦相從。

八脈交會八穴歌。

公孫衝脈胃心胸。內關陰維下總同。臨泣膽經連帶脈。陽維目銳外關逢。後谿督脈內眥頸。申脈陽蹻絡亦通。列缺任脈行肺系。陰蹻照海膈喉嚨。

八脈配八卦歌。

乾屬公孫艮內關。巽臨震位外關還。離居列缺坤照海。後谿兌坎申脈聯。補瀉浮沉分逆順。隨時呼吸不爲難。仙傳秘訣神針法。萬病如拈立便安。

八穴配合歌。

公孫偏與內關合。列缺能消照海痾。臨泣外關分主客。後谿申脉正相和。左針右病知高下。以意通經廣按摩。補瀉迎隨分逆順。五門八法是真科。

刺法啟玄歌。 五言

八法神針妙。飛騰法最奇。砭針行內外。水火就中推。上下交經走。疾如應手驅。往來依進退。補瀉逐迎隨。用似船推舵。應如弩發機。氣聚時間散。身疼指下移。這般玄妙訣。料得少人知。

八法五虎建元日時歌。

甲巳之辰起丙寅。乙庚之日戊寅行。丙辛便起庚寅始。丁壬壬寅亦順尋。戊癸甲寅定時候。五門得合是元因。

八法逐日干支歌。

甲巳辰戌丑未十。乙庚申酉九為期。丁壬寅卯八成數。戊癸巳午七。相宜丙辛亥子亦七數。逐月支干即得知。

八法臨時干支歌。

甲巳子午九。宜用乙庚丑未八。無疑丙辛寅申七作數。丁壬卯酉六。順知戊癸辰戌各有五。巳亥單加四共齊。陽日除九陰除六。不及零餘穴下推。

其法如甲丙戊庚壬。為陽日。乙丁巳辛癸。為陰日。以日

時干支算計何數陽日除九數陰日除六數陽日多或一九二九三九四九陰日多或二六三六四六五六剩下若干同配卦數日時得何卦即知何穴開矣

假如甲子日戊辰時以日上甲得十數子得七數以時上戊得五數辰得五數共成二十七數此是陽日以九除去二九一十八餘有九數合離卦即列缺穴開也

假如乙丑日壬午時以日上乙為九丑為十以時上壬為六午為九共成三十四數此是陰日以六除去五六三十數零下四數合巽四即臨泣穴開也餘倣此

推定六十甲子日時穴開圖例

甲子日
丙寅臨卯照
戊辰列巳外
庚午後未照
壬申外酉中

乙丑日
戊寅中卯臨
庚辰照巳公
壬午臨未照
甲申照酉外

丙寅日
庚寅外卯中
壬辰内巳公
甲午公未臨
丙申照酉列

丁卯日
壬寅照卯外
甲辰公巳臨
丙午照未公
戊申臨酉中

戊辰日
甲寅公卯臨
丙辰照巳列
戊午臨未後
庚申照酉外

己巳日
丙寅中卯照
戊辰外巳公
庚午臨未照
壬申公酉臨

庚午日
戊寅中卯臨
庚辰照巳列
壬午臨未照
甲申照酉外

辛未日
庚寅照卯公
壬辰臨巳照
甲午照未外
丙申中酉照

壬申日
壬寅外卯申
甲辰臨巳照
丙午公未臨
戊申照酉照

癸酉日
甲寅照卯公
丙辰臨巳照
戊午公未外
庚申申酉照

甲戌日
丙寅後卯照
戊辰外巳公
庚午申未內
壬申公酉臨

乙亥日
戊寅臨卯申
庚辰照巳外
壬午申未照
甲申照酉公

丙子日
庚寅照卯列
壬辰役巳照
甲午照未外
丙申申酉內

丁丑日
壬寅申卯照
甲辰照巳公
丙午臨未照
戊申公酉外

戊寅日
甲寅臨卯照
丙辰列巳後
戊午照未照
庚申外酉申

己卯日
丙寅照卯公
戊辰臨巳申
庚午照未外
壬申申酉照

庚辰日
戊寅臨卯後
庚辰照巳外
壬午後未照
甲申內酉公

辛巳日
庚寅照卯外
壬辰中巳照
甲午照未公
丙申照酉照

壬午日
壬寅申卯內
甲辰照巳列
丙午臨未照
戊申列酉外

癸未日
甲寅外卯申
丙辰照巳外
戊午申未臨
庚申照酉公

甲申日
丙寅公卯臨
戊辰照巳照
庚午列未後
壬申照酉外

乙酉日
戊寅公卯外
庚辰中巳照
壬午外未申
甲申臨酉照

丙戌日
庚寅照卯外
壬辰中巳後
甲午內未公
丙申臨酉照

丁亥日
壬寅臨卯照
甲辰照巳外
丙午申未照
戊申外酉公

戊子日

甲寅外卯申
丙辰內巳公
戊午申未臨
庚申照酉列

己丑日

丙寅臨卯照
戊辰公巳外
庚午臨未照
壬申外酉申

庚寅日

戊寅照卯照
庚辰外巳申
壬午照未外
甲申公酉臨

辛卯日

庚寅公卯臨
壬辰照巳公
甲午外未申
丙申照酉外

壬辰日

壬寅臨卯照
甲辰照巳外
丙午從未照
戊申申酉公

癸巳日

甲寅公卯臨
丙辰照巳公
戊午臨未申
庚申照酉外

甲午日

丙寅臨卯照
戊辰列巳外
庚午照未臨
壬申外酉申

乙未日

戊寅申卯臨
庚辰照巳公
壬午臨未照
甲申照酉外

丙申日

庚寅臨卯照
壬辰列巳後
甲午後未照
丙申外酉申

丁酉日

壬寅公卯臨
甲辰中巳照
丙午外未中
戊申照酉照

戊戌日

甲寅公卯臨
丙辰照巳列
戊午臨未後
庚申照酉外

己亥日

丙寅中卯照
戊辰外巳公
庚午臨未照
壬申公酉臨

庚子日

戊寅申卯臨
庚辰照巳列
壬午臨未照
甲申照酉外

辛丑日

庚寅照卯公
壬辰臨巳照
甲午照未外
丙申申酉照

壬寅日

壬寅照卯列
甲辰外巳申
丙午照未外
戊申申酉臨

癸卯日

甲寅中卯照
丙辰外巳申
戊午照未照
庚申公酉臨

甲辰日
丙寅後卯照
戊辰外巳公
庚午中未內
壬申公酉臨

乙巳日
戊寅臨卯申
庚辰照巳外
壬午中未照
甲申照酉公

丙午日
庚寅照卯死
壬辰後巳照
甲午照未外
丙申中酉內

丁未日
壬寅中卯照
甲辰照巳公
丙午臨未照
戊申公酉外

戊申日
甲寅照卯外
丙辰中巳內
戊午外未公
庚申臨酉照

己酉日
丙寅外卯中
戊辰照巳照
庚午公未臨
壬申照酉公

庚戌日
戊寅臨卯後
庚辰照巳外
壬午後未照
甲申內酉公

辛亥日
庚寅照卯外
壬辰中巳照
甲午照未公
丙申臨酉照

壬子日
壬寅申卯內
甲辰照巳外
丙午臨未照
戊申列酉外

癸丑日
甲寅外卯申
丙辰照巳外
戊午申未臨
庚申照酉公

甲寅日
丙寅照卯外
戊辰申巳臨
庚午內未公
壬申臨酉照

乙卯日
戊寅照卯照
庚辰公巳臨
壬午照未公
甲申外酉申

丙辰日
庚寅照卯外
壬辰申巳內
甲午內未公
丙申臨酉照

丁巳日
壬寅臨卯照
甲辰照巳外
丙午申未照
戊申外酉公

戊午日
甲寅外卯申
丙辰內巳公
戊午申未臨
庚申照酉列

己未日
丙寅臨卯照
戊辰公巳外
庚午後未照
壬申外酉申

庚申日	辛酉日	壬戌日	癸亥日
戊寅外卯公	庚寅申卯照	壬寅臨卯照	甲寅公卯臨
庚辰臨巳照	壬辰外巳申	甲辰照巳外	丙辰照巳公
壬午公未臨	甲午臨未照	丙午後未照	戊午臨未申
甲申後酉照	丙申公酉臨	戊申外酉公	庚申照酉外

右圖乃預先推定六十甲子逐日穴所開以便用鍼灸臨時倉卒之際不致有失也

考穴　衝脈　治病

公孫二穴。脾經。足大指內側本節後一寸陷中。舉足。兩足掌相對取之。針一寸。主心腹五臟病。與內關主客相應

公孫

西江月

九種心疼延悶。結胸番胃難停。酒食積聚胃腸鳴。水食氣疾膈病。臍痛腹疼脇脹。腸風瘧疾心疼。胎衣不下血迷心。泄瀉公孫立應。

凡治後症。必先取公孫為主。次取各穴應之。

九種心疼。一切冷氣。 大陵 中脘 隱白

痰膈涎悶。胸中隱痛。 勞宮 膻中 間使

氣膈五噎。飲食不下。 膻中 三里 太白

臍腹脹滿。食不消化。 天樞 水分 內庭

脇肋下痛。起止艱難。 支溝 章門 陽陵泉

泄瀉不止。裏急後重。 下脘 天樞 照海

胸中刺痛。隱隱不樂。 內關 大陵 彧中

兩脇脹滿。氣攻疼痛。 絕骨 章門 陽陵泉

中滿不快。翻胃吐食。 中脘 太白 中魁

胃脘停痰。口吐清水。　巨闕　中脘　厲兌

胃脘停食。疼刺不已。　中脘　三里　解谿

嘔吐痰涎。眩暈不已。　膻中　中魁　豐隆

心瘧。令人心内怔忡。　神門　心俞　百勞

脾瘧。令人怕寒腹痛。　商丘　脾俞　三里

肝瘧。令人氣色蒼蒼。惡寒發熱。　中封　肝俞　絕骨

肺瘧。令人心寒怕驚。　列缺　肺俞　合谷

腎瘧。令人洒熱腰脊強痛。　大鍾　腎俞　申脉

瘧疾大熱不退。　間使　百勞　絕骨

瘧疾先寒後熱。　後谿　曲池　勞宮

瘧疾先熱後寒。 曲池 百勞 絕骨

瘧疾心胸疼痛。 內關 上脘 大陵

瘧疾頭痛眩暈吐痰不已。 合谷 中脘 列缺

瘧疾骨節痠痛。 魄戶 百勞 然谷

瘧疾口渴不已。 關沖 人中 間使

胃瘧令人善饑不能食 厲兌 胃俞 大都

膽瘧令人惡寒怕驚睡卧不安。 臨泣 膽俞 期門

黃疸四肢俱腫汗出染衣。 至陽 百勞 腕骨

中脘 三里

黃疸遍身皮膚面目小便俱黃。 脾俞 隱白 百勞

至陽　三里　腕骨

穀疸。食畢則心眩。心中怫鬱。遍體發黄。胃俞　内庭

至陽　三里　腕骨　陰谷

酒疸。身目俱黄。心中痛。面發赤斑。小便赤黄。膽俞

至陽　委中　腕骨

女勞疸。身目俱黄。發熱惡寒。小便不利。關元　腎俞

至陽　然谷

楊氏治症。

月事不調。關元　氣海　天樞　三陰交

胸中滿痛。勞宮　通里　大陵　膻中

痰熱結胸。列缺　大陵　湧泉

四肢風痛。曲池　風市　外關　陽陵泉　三陰交

手三里

咽喉閉塞。少商　風池　照海　頰車

考穴

內關二穴。心包經。去掌二寸兩筋間。緊握拳取之。針一寸二分。主心膽脾胃之病。與公孫二穴主客相應。

陰維脉

治病

西江月

中滿心胷痞脹。腸鳴泄瀉脫肛。食難下膈酒來傷。積塊堅橫脇搶。婦女脇疼心痛。結胸裏急難當。傷寒不解結胷膛。瘧疾內關獨當。

內關

凡治後症。必先取內關為主。次取各穴應之。 徐氏

中滿不快。胃脘傷寒。 中脘 大陵 三里 膻中

中焦痞滿兩脇刺痛。 支溝 章門 膻中

脾胃虛冷。嘔吐不已。 內庭 中脘 氣海 公孫

脾胃氣虛。心腹脹滿。 太白 三里 氣海 水分

脇肋下疼。心脘刺痛。 氣海 行間 陽陵泉

痞塊不散。心中悶痛。 大陵 中脘 三陰交

食癥不散。人漸羸瘦。 腕骨 脾俞 公孫

食積血瘕腹中隱痛。 胃俞 行間 氣海

五積氣塊血積血癖。 膈俞 肝俞 大敦 照海

臟腑虛冷。兩脇痛疼。　支溝　通里　章門　陽陵泉

風壅氣滯、心腹刺痛、　風門　膻中　勞宮　三里

大腸虛冷脫肛不收。　百會　命門　長強　承山

大便艱難用力脫肛。　照海　百會　支溝

臟毒腫痛便血不止。　承山　肝俞　膈俞　長強、

五種痔疾攻痛不已。　合陽　長強　承山

五癇等症口中吐沫。　後谿　神門　心俞　鬼眼

心性呆痴悲泣不已。　通里　後谿　神門　大鍾

心驚發狂不識親疎。　少沖　心俞　中脘　十宣

健忘易失言語不紀。　心俞　通里　少沖

心氣虛損。或歌或笑　靈道　心俞　通里

心中驚悸。言語錯亂。　少海　少府　心俞　後谿

心中虛惕。神思不安。　乳根　通里　膽俞　心俞

心驚中風。不省人事。　中冲　百會　大敦

心臟諸虛。怔忡驚悸。　陰郄　心俞　通里

心虛膽寒。四體顫掉。　膽俞　通里　臨泣

督脉

考穴　後谿二穴。小腸經。小指本節後外側骨縫中。緊握拳尖上。針一寸。主頭面項頸病。與申脉主客相應。

後谿

治病

西江月　手足拘攣戰掉。中風不語癇癲。頭疼眼腫淚漣漣。腿膝背腰痛遍。項强傷寒不解。牙齒顋腫喉咽。手麻足麻破傷牽。盜汗後谿先砭。

凡治後症。必先取後谿為主。次取各穴應之。　徐氏

手足攣急屈伸艱難。　三里　曲池　尺澤　合谷
行間　陽陵泉

手足俱顫。不能行步握物。　陽谿　曲池　腕骨
太衝　絕骨　公孫　陽陵泉

頸項強痛。不能回顧。　承漿　風池　風府

兩顋頰痛紅腫。　大迎　頰車　合谷

咽喉閉塞。水粒不下。　天突　商陽　照海　十宣

雙蛾風喉閉不通。　少商　金津　玉液　十宣

單蛾風喉中腫痛。　關衝　天突　合谷

偏正頭風及兩額角痛。列缺 合谷 太陽紫脈

頭臨泣 絲竹空

兩眉角痛不已。攢竹 陽白 印堂 合谷 頭維

頭目昏沉太陽痛。合谷 太陽紫脈 頭縫

頭項拘急引肩背痛。承漿 百會 肩井 中渚

醉頭風嘔吐不止惡聞人言。湧泉 列缺 百勞

合谷

眼赤腫衝風淚下不已。攢竹 合谷 小骨空

臨泣

破傷風因他事搐發渾身發熱顛強。大敦 合谷

行間 卜宣 太陽紫脉宜出血

楊氏治症。

欬嗽寒痰。列缺 湧泉 申脉 肺俞 天突 絲竹空

頭目眩暈。風池 命門 合谷

頭項強硬 承漿 風府 風池 合谷

牙齒疼痛。列缺 人中 頰車 呂細 太淵 合谷

耳不聞聲。聽會 商陽 少衝 中衝

破傷風症。承漿 合谷 八邪 後谿 外關 四關

考穴　陽蹻脈

申脉二穴。膀胱經。足外踝下陷中。赤白肉際。直立取之。針一寸。主四肢風邪。及癰毒病。與後谿主客相應。

申脉

治病

西江月

腰背强腿腫。惡風自汗頭疼。雷頭赤目痛眉稜。手足麻攣臂冷。吹乳耳聾鼻衄。癇癲肢節煩惱。遍身腫滿汗頭淋。甲脉先針有應。

凡治後症。必先取申脈為主。次取各穴應之。　徐氏

腰背强、不可俛仰。　腰俞　膏肓　委中刺紫脉出血

肢節煩痛。牽引腰脚疼。　肩髃　曲池　崑崙　陽陵

中風不省人事。　中衝　百會　大敦　印堂　合谷

中風不語。　少商　前頂　人中　膻中　合谷　啞門

中風半身癱瘓。　手三里　腕骨　合谷　絶骨
行間　風市　三陰交

中風偏枯、疼痛無時。　絶骨　太淵　曲池　肩髃
三里　崑崙

中風四肢麻痺不仁。　肘髎　上廉　魚際　風市

膝關　三陰交

中風手足搔痒不能握物。　臑會　腕骨　合谷　行間

風市　陽陵泉

中風口眼喎斜牽連不已。　人中　合谷　太淵　十宣

瞳子髎　頰車　此穴針入一分沿皮向下透地倉穴　喎左瀉右喎右瀉左可灸二七壯

中風角弓反張眼目盲視。　百會　百勞　合谷　曲池

行間　十宣　陽陵泉

中風口噤不開言語蹇澀。　地倉宜針透　頰車　人中　合谷

腰脊項背疼痛。　腎俞　人中　肩井　委中

腰痛起止艱難。　然谷　膏肓　委中　腎俞

足背生毒。名曰發背。內庭　俠谿　行間　委中

手背生毒。名附筋發背。液門　中渚　合谷　外關

手臂背生毒。名曰附骨疽。天府　曲池　委中

楊氏治症。

背胛生癰。委中　俠谿　十宣　曲池　液門　內關　外關

遍體疼痛。太淵　三里　曲池

鬢髭發毒。太陽　申脈　太谿　合谷　外關

項腦攻瘡。百勞　合谷　申脈　強間　委中

頭痛難低。申脈　金門　承漿

頸項難轉。後谿　合谷　承漿

考穴

帶脉

臨泣二穴。膽經。足小指次指外側本節中筋骨縫內去一寸是。針五分。放水隨皮過一寸。上四肢病與外關主客相應。

臨泣

治病

西江月

手足中風不舉。痛麻發熱拘攣。頭風痛腫項顋連腮。眼腫赤疼頭旋。齒痛耳聾咽腫。浮風搔癢筋牽。腿疼脇脹肋肢。偏臨泣針時有驗。

凡治後症。必先取臨泣為主。次取各穴應之。　徐氏

足跗腫痛。久不能消。　行間　申脉

手足麻痺。不知痒痛。　太衝　曲池　大陵　合谷

三里　中渚

兩足顫掉。不能移步。　太衝　崑崙　陽陵泉

兩手顫掉。不能握物。　曲澤　腕骨　合谷　中渚

足指拘攣。筋緊不開。足十指節。握拳指尖。小麥炷。灸五

丘墟　公孫　陽陵泉

手指拘攣。伸縮疼痛。手十指節。握拳指尖。小麥炷。灸五

尺澤　陽谿　中渚　五虎

足底發熱。名曰濕熱。湧泉 京骨 合谷

足外踝紅腫。名曰穿踝風。崑崙 丘墟 照海

足跗發熱。五指節痛。衝陽 俠谿 足十宣

兩手發熱。五指疼痛。陽池 液門 合谷

兩膝紅腫疼痛。名曰鶴膝風。膝關 行間 風市

陽陵泉

手腕起骨痛。名曰遶踝風。太淵 腕骨 大陵

腰胯疼痛。名曰寒疝。五樞 委中 三陰交

臂膊痛連肩背。肩井 曲池 中渚

腿胯疼痛。名曰腿叉風。環跳 委中 陽陵泉

白虎歷節風疼痛。 肩井 三里 曲池 委中
合谷 行間 天應（遇痛處針強針出血）

走注風遊走，四肢疼痛。 天應 曲池 三里 委中

浮風，渾身搔痒。 百會 百勞 命門 太陽紫脈
風市 絕骨 水分 氣海 血海 委中 曲池

頭項紅腫強痛。 承漿 風池 肩井 風府

腎虛腰痛，興動艱難。 腎俞 脊中 委中

閃挫腰痛，起止艱難。 脊中 腰俞 腎俞 委中

虛損濕滯，腰痛行動無力。 脊中 腰俞 腎俞
委中

諸虛百損四肢無力。 百勞 心俞 三里 關元

膏肓

脇下肝積氣塊刺痛。 章門 支溝 中脘 大陵

陽陵泉

楊氏治症。

手足拘攣。 中渚 尺澤 絕骨 八邪 陽谿

陽陵泉

四肢走注 三里 委中 命門 天應 曲池

外關

膝脛痠痛。 行間 絕骨 太衝 膝眼 三里

陽陵泉

腿寒痹痛。四關 絶骨 風市 環跳 三陰交

臂冷痹痛。肩井 曲池 外關 三里

百節痠痛。魂門 絶骨 命門 外關

考 陽維脉 治病

外關二穴。三焦經。掌背去腕二寸。骨縫兩筋陷中。伏手取之。針一寸二分。主風其經絡皮膚病。與臨泣主客相應

外關

西江月

肢節腫疼膝冷。四肢不遂頭風背胯內外骨筋攻頭。項眉稜皆痛。手足熱麻盜汗。破傷跟腫睛紅。傷寒自汗表烘烘。獨會外關為重。

凡治後症。必先取外關為主。次取各穴應之。　徐氏

臂膊紅腫。肢節疼痛。　肘髎　肩髃　腕骨

足內踝紅腫痛。名曰遶踝風。　太谿　丘墟　臨泣

崑崙

手指節痛。不能伸屈。　陽谷　五虎　腕骨　合谷

足指節痛。不能行步。　內庭　太衝　崑崙

五臟結熱。吐血不已。　取五臟俞穴。并血會治之。

心俞　肺俞　脾俞　肝俞　腎俞　膈俞

六腑結熱。血妄行不已。　取六腑俞。并血會治之。

膽俞　胃俞　小腸俞　大腸俞　膀胱俞

三焦俞 膈俞

鼻衄不止名血妄行。 少澤 心俞 膈俞 湧泉

吐血昏暈不省人事。 肝俞 膈俞 通里 大敦

虛損氣逆吐血不已。 膏肓 膈俞 丹田 肝俞

吐血衄血陽乘於陰血熱妄行。 中冲 肝俞 膈俞

三里 三陰交

血寒亦吐陰乘於陽名心肺二經嘔血。 少商 心俞

神門 肺俞 膈俞 三陰交

舌强難言及生白胎。 關冲 中冲 承漿 聚泉

重舌腫脹熱極難言。 十宣 海泉 金津 玉液

口內生瘡。名枯曹風。 兊端 支溝 承漿 十宣

舌吐不收。名曰陽強。 湧泉 兊端 少冲 神門

舌縮難言。名曰陰強。 心俞 膻中 海泉

唇吻裂破血出乾痛。 承漿 少商 關冲

項生瘰癧遶頸起核。名曰蟠蛇癧。 天井 風池

肘尖 缺盆 十宣

瘰癧延生胸前。連腋下者。名曰瓜藤癧。 肩井 膻中

大陵 支溝 陽陵泉

左耳根腫核者。名曰惠袋癧。 翳風 後谿 肘尖

右耳根腫核者。名曰蜂窩癧。 翳風 頰車 後谿

合谷

耳根紅腫痛。合谷　翳風　頰車

頸項紅腫不消。名曰項疽。風府　肩井　承漿

目生翳膜隱澁難開。睛明　合谷　肝俞　魚尾

風沿爛眼迎風冷淚。攢竹　絲竹　二間　小骨空

目風腫痛努肉攀睛。和髎　睛明　攢竹　肝俞

委中　合谷　肘尖　照海　列缺　十宣

牙齒兩頷腫痛。人中　合谷　吕細

上片牙痛及牙關不開。太淵　頰車　合谷　吕細

下片牙疼頰項紅腫痛。陽谿　承漿　頰車　太谿

耳聾氣痞疼痛。聽會　腎俞　三里　翳風

耳內或鳴。或痒或痛。客主人　合谷　聽會

雷頭風暈嘔吐痰涎。百會　中脘　太淵　風門

腎虛頭痛。頭重不舉。腎俞　百會　太谿　列缺

痰厥頭暈頭目昏沉。大敦　肝俞　百會

頭頂痛名曰正頭風。上星　百會　腦空　湧泉

合谷

目暴赤腫疼痛。攢竹　合谷　迎香

楊氏治症。

中風拘攣。中渚　陽池　曲池　八邪

考穴　任脈　治病

列缺二穴，肺經，手腕內側一寸五分，手交叉盬盡處骨間是，針八分，主心腹脇肋五臟病，與照海主客相應

列缺

西江月

痔瘧便腫泄痢，唾紅溺血咳痰，牙疼喉腫小便難，心胷腹疼噎咽，產後發強不語，腰痛血疾臍寒，死胎不下膈中寒，列缺乳癰多散。

凡治後症必先取列缺爲主次取各穴應之。徐氏

鼻流涕臭名曰鼻淵。曲差　上星　百會　風門

迎香

鼻生瘜肉閉塞不通。印堂　迎香　上星　風門

傷風面赤發熱頭痛。通里　曲池　絶骨　合谷

傷風感寒咳嗽咳滿。膻中　風門　合谷　風府

傷風四肢煩熱頭痛。經渠　曲池　合谷　委中

腹中腸痛下利不已。内庭　天樞　三陰交

赤白痢疾腹中冷痛。水道　氣海　外陵　天樞

三陰交　三里

胸前兩乳紅腫痛。 少澤 大陵 膻中

乳癰腫痛。小兒吹乳。 中府 膻中 少澤 大敦

腹中寒痛泄瀉不止。 天樞 中脘 關元 三陰交

婦血積痛。敗血不止。 肝俞 腎俞 膈俞 三陰交

咳嗽寒痰胸膈閉痛。 肺俞 膻中 三里

久嗽不愈咳唾血痰。 風門 太淵 膻中

哮喘氣促痰氣壅盛。 豐隆 俞府 膻中 三里

吼喘胸膈急痛。 彧中 天突 肺俞 三里

吼喘氣滿肺脹不得卧。 俞府 風門 太淵

中府 三里 膻中

鼻塞不知香臭。迎香 上星 風門

鼻流清涕。腠理不密。噴嚏不止。神庭 肺俞 太淵 三里

婦人血瀝。乳汁不通。少澤 大陵 膻中 關衝

乳頭生瘡。名曰妬乳。乳根 少澤 肩井 膻中

胸中噎塞痛。大陵 內關 膻中 三里

五癭等症。

項癭之症有五。一曰石癭。如石之硬。二曰氣癭。如綿之軟。三曰血癭。如赤脉細絲。四曰筋癭。乃無骨。五曰肉癭。如袋之狀。此乃五癭之形也。

扶突 天突 天窻 缺盆 俞府 膺俞 膻中

合谷 十宣 出血

口内生瘡臭穢不可近。十宣 人中 金津 玉液

承漿 合谷

三焦極熱舌上生瘡。關衝 外關 人中 迎香

金津 玉液 地倉

口氣衝人臭不可近。少衝 通里 人中 十宣

金津 玉液

胃着大熱霍亂吐瀉。委中 百勞 中脘 曲池

十宣 三里 合谷

中暑自熱小便不利。陰谷 百勞 中脘 委中

氣海 陰陵泉

小兒急驚風手足搐搦。印堂 百會 人中 中衝

大敦 太衝 合谷

小兒慢脾風目直視手足搐口吐沫。大敦 脾俞

百會 上星 人中

消渴等症

三消其症不同。消脾消中消腎。素問云胃府虛食斗不能充饑。腎臟渴飲百杯不能止渴。及房勞不稱心意此為三消也。乃土燥承渴不能克化故成此病。

人中　公孫　脾俞　中脘　關衝　照海治飲不止渴

太谿治房不納心　三里治食不化饑

黑痧。腹痛頭疼。發熱惡寒。腰背强痛。不得睡卧。

百勞　天府　委中　十宣

白痧。腹痛吐瀉。四肢厥冷。十指甲黑。不得睡卧。

大陵　百勞　大敦　十宣

黑白痧。頭疼發汗。口渴。大腸泄瀉。惡寒。四肢厥冷。不得睡卧。名曰絞腸痧。或腸鳴腹響。

委中　膻中　百會　丹田　大敦　竅陰　十宣

楊氏治症。

血迷血暈。人中

胸膈痞結。湧泉　少商　膻中　內關

臍腹疼痛。膻中　大敦　中府　少澤　太淵

三陰交

心中煩悶。陰陵　內關

耳內蟬鳴。少衝　聽會　中衝　商陽

鼻流濁污。上星　內關　列缺　曲池　合谷

傷寒發熱。曲差　內關　列缺　經渠　合谷

陰蹻脈

考穴

照海二穴。腎經。足內踝下陷中。令人穩坐。兩足底相合取之。針一寸二分。主臟腑病。與列缺主客相應。

照海

治病

西江月

喉塞小便淋澁。膀胱氣痛腸鳴。食黃酒積腹臍并。嘔瀉胃番便緊。難產昏迷積塊。腸風下血常頻。膈中快氣氣核侵。照海有功必定。

凡治後症、必先取照海為主、次取各穴應之。　徐氏

小便淋澁不通。　陰陵泉　三陰交　關衝　合谷

小腹冷痛、小便頻數。　氣海　關元　腎俞　三陰交

膀胱七疝奔豚等症。　大敦　蘭門　丹田　三陰交

湧泉　章門　大陵

偏墜水腎腫大如升。　大敦　曲泉　然谷　三陰交

歸來　蘭門　膀胱俞　腎俞 橫紋可灸七壯

乳絃疝氣發時衝心痛　帶脈　湧泉　太谿　大敦

小便淋血不止、陰器痛、　陰谷　湧泉　三陰交

遺精白濁、小便頻數。　關元　白環俞　太谿　三陰交

夜夢鬼交遺精不禁。 中極 膏肓 心俞 然谷
腎俞

婦人難産子掬母心不能下胎衣不去。 巨闕 合谷
三陰交 至陰 灸效

女人大便不通、 中脉 陰陵泉 三陰交 太谿

婦人産後臍腹痛惡露不已。 水分 關元 膏肓
三陰交

婦人脾氣血蠱水蠱氣蠱石蠱。 膻中 水分 治水 關元
氣海 三里 行間 治血 公孫 治氣 内庭 治石 支溝 三陰交

女人血分單腹氣喘。 下脘 膻中 氣海 三里

行間

女人血氣勞倦。五心煩熱。肢體皆痛。頭目昏沉。　腎俞

百會　膏肓　曲池　合谷　絕骨

老人虛損。手足轉筋。不能舉動。　承山　陽陵泉

臨泣　太衝　尺澤　合谷

霍亂吐瀉。手足轉筋。　京骨　三里　承山　曲池

腕骨　尺澤　陽陵泉

寒濕脚氣。發熱大痛。　太衝　委中　三陰交

腎虛脚氣。紅腫。大熱不退。　氣衝　太谿　公孫

三陰交　血海　委中

乾脚氣膝頭并內踝及五指疼痛。 膝關 崑崙

絶骨 委中 陽陵泉 三陰交

渾身脹滿浮腫生水。 氣海 三里 曲池 合谷

內庭 行間 三陰交

單腹蠱脹氣喘不息。 膻中 氣海 水分 三里

行間 三陰交

心腹脹大如盆。 中脘 膻中 水分 三陰交

四肢面目浮腫大不退。 人中 合谷 三里 臨泣

曲池 三陰交

婦人虛損形瘦赤白帶下。 百勞 腎俞 關元

三陰交

女人子宮久冷不受胎孕。 中極 三陰交 子宮

女人經水正行頭暈小腹痛。 陽交 內庭 合谷

室女月水不調臍腹疼痛。 腎俞 三陰交 關元

婦人產難不能分娩。 合谷 三陰交 獨陰

楊氏治症。

氣血兩虧。 行間 關元 水分 公孫 氣海

臨泣

五心煩熱 內關 湧泉 十宣 大陵 合谷

四花

氣攻胸痛。 通里 大陵

心內怔忡。 心俞 內關 神門

咽喉閉塞。 少商 風池 照海

虛陽自脫。 心俞 然谷 腎俞 中極 三陰交

右八法先刺主症之穴。隨病左右上下所在。取諸應穴仍循捫導引。按法袪除。如病未已。必求合穴。須要停針待氣。使上下相接。快然無所苦。而後出針。或用艾灸亦可。在乎臨時機變。不可專拘於針也。

一八法手訣歌。 聚英

春夏先深而後淺。秋冬先淺而後深。隨處按之呼吸輕。迎

而吸之尋內關補虛瀉實公孫是列缺次當照海深臨泣
外關和上下後谿中脉用金針先深後淺行陰數前三後
二卻是陰先淺後深陽數法前二後三陽數定臨泣公孫
腸中病脊頭腰背申脉攻照海咽喉幷小腹內關行處治
心疼後谿前上外肩背列缺針時脉氣通急按慢提陰氣
升急提慢按陽氣降取陽取陰皆六數達人刺處有奇功

五卷終